

## VACUNAS ANTIGRIPALES CAMPAÑA 2008-2009

| Composición  | Medicamento                 | Código Nacional | Laboratorio        | Antibiótico             | Tiomersal | Cupón precinto |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| <b>Virus fraccionados</b>                              | Antigripal Pasteur          | 831511.6        | Sanofi Pasteur-MSD | Neomicina               | No        | Si             |
|  | Antigripal Polivalente Leti | 651016.2        | Leti               | Neomicina               | No        | Si             |
|  | Fluarix                     | 842781.9        | GSK                | Gentamicina             | No        | No             |
|  | Gripavac                    | 830885.9        | Sanofi Pasteur MSD | Neomicina               | No        | Si             |
|  | Levrison                    | 654275.0        | Rovi               | Neomicina               | No        | Si             |
|  | Mutagrip                    | 656583.4        | Sanofi Aventis     | Neomicina               | No        | Si             |
| <b>Antígenos de superficie</b>                         | Influvac                    | 725077.7        | Solvay Pharma      | Gentamicina             | No        | Si             |
| <b>Antígenos de superficie (subunidades)</b>           | Chiroflu                    | 653368.0        | Esteve             | Kanamicina<br>Neomicina | No        | Si             |
| <b>Antígenos de superficie (subunidades adyuvadas)</b> | Chiromas                    | 668509.9        | Esteve             | Kanamicina<br>Neomicina | No        | No             |

- Todas las vacunas antigripales han sido cultivadas en huevos de pollo e inactivadas, al menos, con formaldehído.

Para la temporada gripal **2008/2009** se recomienda utilizar una vacuna trivalente que contenga cepas similares a las siguientes:

- A/Brisbane/59/2007 (H1N1)
- A/Brisbane/10/2007 (H3N2)
- B/Florida/4/2006